

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Брянск Связь-ТВ

Юридический адрес: 241007, г. Брянск,
ул. Дуки д.62а оф. 402
Почтовый адрес: 241037, г. Брянск,
ул. Костычева д. 3
Тел.: +7(4832) 595-000
факс: +7(4832) 595-202

Р/с 40702810282000317501
К/с 30101810300000000760
Ярославский филиал ПАО «Промсвязьбанк»
г. Ярославль
БИК 047888760
ИНН3250060819/ КПП325701001

Исх. № БСТВ-1130

« 2 » февраля 2012

Директору
ООО «Домострой»
С.И. Белину

Технические условия на телефонизацию, подключение к сети передачи данных, кабельное и эфирное телевидение

Объект, подключаемый к сети передачи данных, кабельного, эфирного телевидения и телефонии: «Многokвартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения (2 очередь строительства) по ул. 22 Съезда КПСС 92, 94, 96 и пер. Куйбышева 59, 61 в Бежицком районе г. Брянска»

Точка подключения объекта расположена по адресу г. Брянск, пер. Куйбышева, д. 63

ООО «Домострой» необходимо обеспечить:

1. Место для крепления воздушно кабельного перехода (ВКП) волоконно-оптического кабеля (ВОК) со стороны точки подключения: на стене подъездной надстройки; к самостоятельно установленной трубостойке; к несущим балкам или несущим стенам внутри чердака (через слуховое окно); на фасаде или бетонном бортике на расстоянии не менее 20 см от верха бортика (при отсутствии других вариантов).
 2. Отверстие для ввода кабелей с крыши в каждой секции здания, защищенное от попадания влаги.
 3. На последних этажах для 5-11 этажных подъездов; на 6 этаже для 12-13 этажных подъездов; на 7 этаже для 14 этажных подъездов; на 8 и 7 этаже для 16 этажных подъездов место для размещения ящиков 550x500x400мм (ШКОН) с организацией электрического питания от сети 220V.
 4. На техническом этаже (проходном) возможность прокладки ВОК в ПВХ трубе между ШКОН (ГДРС).
 5. Возможность бурения отверстий Ø70 на межэтажных перекрытиях в месте свободном от скрытых коммуникаций с последующей установкой трубы ПВХ для организации вертикальной домовой распределительной сети (ВДРС).
 6. На крыше место для установки антенны приема эфирных общероссийских обязательных общедоступных телеканалов (Первый канал, Россия-1, Россия-2, НТВ, Пятый канал, Россия-К, Россия-24, Карусель, Общественное телевидение России, ТВ Центр).
- Устройство воздушно-кабельных переходов должно быть выполнено согласно «Руководства по строительству линейных сооружений местных сетей связи».
- Устройство эфирного телевидения должно быть выполнено согласно «Руководства по проектированию крупных систем коллективного приема телевидения».

Исп. Ерохина О.В.
+7-960-561-52-10
+7(4832)595-000 доб. 315

Провайдером для организации сетей связи на Объекте выполняются строительномонтажные работы по организации ВДРС, ГДРС, установке шкафов и кабель каналов, протяжке кабелей по кабель каналам, а также установка и пуско-наладка оборудования.

Тип, количество и размещение оборудования и материалов, устанавливаемых на Объекте, а также конкретный объем работ определяется проектной документацией на присоединение Объекта к сетям связи провайдера «БКС», выполненной Заказчиком и согласованной с ООО «Брянск Связь-ТВ».

Монтаж сети кабельного телевидения, передачи данных и телефонии будет производиться силами и за счет ООО «Брянск Связь-ТВ».

После выполнения настоящих технических условий Заказчику выдается справка.

По окончании строительномонтажных работ создается комиссия по приемке сетей связи, по результатам работы которой оформляются акты.

Для установки антенн приема общероссийских обязательных общедоступных телеканалов на Объекте Заказчику необходимо заключить договор с ООО «Брянск Связь-ТВ» по монтажу оборудования для приема эфирного телевидения.

Срок действия технических условий – 3 года.

Директор ООО «Брянск Связь-ТВ»



С.В. Залипаев